

STIHL®



Справя се във всяка гора

Моторният трион
STIHL MS 462 C-M



С електронно
управление на
двигателя



STIHL
M-Tronic

STIHL MS 462



ТЕСТВАН В ГОРИТЕ ПО СВЕТА

STIHL MS 462

С многобройните си предимства STIHL MS 462 C-M е идеалният работен уред за всички задачи в гората. За да докажем това, той беше подложен на проверка в различни по натоварване тестове от най-издръжливите професионалисти в света – в уединеността на Аляска, в горите на Алпите и при тежката работа по поваляне във Франция. Резултатът: напълно убедителен.



**Ниско
тегло**



**Високо
ускорение**



**Висока мощност и на много
голяма надморска височина
благодарение на M-Tronic**



**Надеждност и лесна
поддръжка**



Деймиън Лорман,
38, самостоятелен лесовъд
и сертифициран катерач по дървета,
Горна Савоя, Франция

»МОЯТА РЕЗАЧКА
Е НАВСЯКЪДЕ С
МЕН. РЕШАВАЩО
ТУК Е НИСКОВО
ТЕГЛО.«



Улеснява работата, когато всеки грам е от значение

При продължителна употреба на непроходим терен теглото на моторния трион е от значение. За това се държеше изключително много на това, MS 462 C-M да бъде с лека и компактна конструкция и да осигурява висок комфорт при работа.

Лекота и гъвкавост

Благодарение на теглото от само 6,0 кг и новия, по-лек маховик с по-малък диаметър MS 462 C-M е подходящ едновременно и за поваляне и за кастрене. Слабите центробежни сили гарантират оптимално боравене и работа с минимално усилие.



Ускорява, когато стане трудно

Въпреки ниското си тегло MS 462 C-M не прави компромиси по отношение на мощността. Задвижван от здрав и мощен двигател 2-MIX на STIHL (4,4 kW) той има много висок въртящ момент в широк диапазон на оборотите. Независимо дали при разтрупване или при добив на дебела дървесина: с MS 462 C-M се справяте бързо и без усилие и с трудни задачи – особено при кастрене.

Високи мощност и ускорение

Отличителен белег на MS 462 C-M: изключително високото ускорение до 100 км/ч само за 0,3 секунди. Максималната скорост на режещата верига от 29,4 м/сек се достига за 0,4 секунди.



Жан-Шарл Могене,
47, горски работник,
Горна Савоя, Франция

»УСКОРЕНИЕТО НА STIHL MS 462 C-M Е ИЗКЛЮЧИТЕЛНО. ТОЧНО ТОВА, ОТ КОЕТО СЕ НУЖДАЯ.«

»STIHL MS 462 C-M ВЕДНАГА
Е НА ПЪЛНА МОЩНОСТ.
НА ГОЛЕМИ НАДМОРСКИ
ВИСОЧИНИ ОБИКНОВЕНО
ТОВА НЕ Е ТАКА.«



Ханес Клауснер,
37, горски работник,
Пинцгау, Австрия



Осигурява мощност, независимо къде е необходима.

За работа в планинската гора са необходими уреди, които осигуряват пълна мощност и на голяма надморска височина. Електронното управление на двигателя M-Tronic (M) гарантира, че машината ще има оптимална мощност на двигателя, константни максимални обороти и много добро поведение при ускоряване във всяко работно състояние. Системата регулира момента на запалване и дозирането на горивото в зависимост от външните условия като температура на въздуха, надморска височина и качество на горивото. Ръчните настройки на карбуратора отпадат.

Спонтанност и бързина

Без значение кога и къде: Благодарение на M-Tronic MS 462 C-M разполага и след студено стартиране с възможно най-добро поведение при ускорение. По всяко време можете да се концентрирате изцяло върху задачата си и да започнете работа винаги веднага с максимална мощност.



Гордън Чю,
61, горски работник и собственик на дъскорезница,
Тенаки Спрингс, Аляска



Издържа, когато се налага

С оглед на поддръжката и сервисното обслужване MS 462 C-M е оптимизирана до най-малкия детайл. Еднокомпонентният капак с болтове със завъртане на 1/4 оборот осигурява лесен достъп до всички компоненти, които се нуждаят от поддръжка като филтър, цилиндър или запалителна свещ. Благодарение на доказани елементи на оборудването като странично опъване на веригата и обезопасени срещу изгубване гайки на капака на водещото колело дейностите по поддръжка и ремонт се извършват лесно.

Без запрашаване и лесна поддръжка

Новият HD2 въздушен филтър с радиално уплътнение има още по-дълъг експлоатационен живот и по-добро филтриращо действие срещу фината прах. В резултат на това се намалява износването и се удължава експлоатационния живот на двигателя.

»НУЖДАЯ СЕ ОТ МОТОРЕН ТРИОН,
НА КОИТО МОГА ДА РАЗЧИТАМ
НАПЪЛНО. STIHL MS 462 C-M Е
ТОЧНО ТАКЪВ.«



Тесен и удобен

За кастрене с по-малко усилие и по-лесно водене на машината по ствола MS 462 C-M разполага с **по-лек и по-тесен капак на водещото колело** с интегрирани маркировки за плъзгане и направляващи ръбове. Позиционираната близо до корпуса на моторния трион водеща ръкохватка осигурява лесно боравене.

Мощен и екологичен

Икономичният **двигател 2-MIX на STIHL** убеждава с висок въртящ момент в широк диапазон на оборотите и по този начин създава предпоставки за висока производителност при рязане. Благодарение на ниския си разход на гориво и минималното си отделяне на вредни емисии двигателят работи много ефективно и екологично.


Ниско ниво на вибрации и минимално усилие при работа

Новата **антивибрационна система STIHL** на MS 462 C-M осигурява ниско вибрационно натоварване при висока устойчивост на водене на машината. Тя е по-стабилна в ръцете на работещия и натоварването върху мускулатурата на ръцете и китките му е значително намалено. Дори при работа с дълги водещи шини воденето в ряза остава точно. Така работите с много малко усилие.

Лесна и ефективна

Специалната ръкохватка за стартиране **ElastoStart** осигурява равномерно пускане на машината в действие без голямо съпротивление. При това интегрираният **декомпресионен вентил** намалява допълнително необходимата за стартиране сила и прави пускането на уреда в действие значително по-лесно.

Изключително лесно използване и сервизно обслужване



Целеустременост и точно водене

За по-добър контрол върху посоката при рязове за повяляне и за прорязване в дизайна на моторния трион са интегрирани две маркировки под формата на релефни черни линии.

Еднокомпонентен и достъпен

Капакът е оформен от една отливка. За да го свалите, всеки болт трябва да бъде завъртян на четвърт оборот. Това осигурява бърз и едновременно с това **обширен достъп до всички компоненти, които имат нужда от поддръжка**: цилиндър, запалителна свещ и въздушен филтър.

Ниски експлоатационни разходи и възможност за напасване

В зависимост от режещата гарнитура и вида на дървесината **системата STIHL Ematic** намалява разхода на масло за вериги с до 50% в сравнение с традиционните водещи шини без Ematic. Благодарение на разширения диапазон на регулиране на маслената помпа в зависимост от нуждата дебитът на масло може да бъде увеличен още. Това е предимство особено при запрашени условия на работа или при работа с дълга водеща шина.

Здраво и спокойно

Благодарение на **обезопасените срещу изгубване гайки** смяната на режещата гарнитура е много лесна. Тъй като всяка гайка е свързана с капака на водещото колело, при дейности по поддръжката те повече не могат да бъдат отвинтени неволно.

Лесно и без помощта на инструмент

С помощта на **специални капачки** зареждането е лесно и чисто. Капачките се отварят и затварят лесно и без използване на инструмент.

Сигурно и удобно

Страничното опъване на веригата прави обтягането на режещата верига сигурно и лесно за потребителя. Избягва се контактът с острата верига.

Варианти на оборудване

STIHL MS 462 C-M



- Двигател 2-MIX на STIHL
- Антивибрационна система STIHL
- STIHL M-Tronic (M)
- Комбиниран лост с функция на стоп-бутон
- STIHL ElastoStart с декомпресионен вентил
- По-лек и по-тесен капак на водещото колело
- По-лек маховик с по-малък диаметър
- Въздушен филтър HD2 на STIHL с радиално уплътнение
- Обезопасени срещу изгубване гайки
- Странично опъване на веригата
- Система STIHL Ematic

STIHL MS 462

Моделът MS 462 се предлага и без да е оборудван с електронно управление на двигателя M-Tronic (M). Потребителите могат ръчно да регулират и напасват мощността на двигателя.

STIHL MS 462 C-M VW

Електронното отопление на карбуратора (V) се управлява от термореле, реагиращо на околната температура, като по този начин се предотвратява залежаване на карбуратора при работа през зимата. Благодарение на **електрическото отопление на ръкохватките (W)** ръцете на работещия остават сухи и топли и се осигурява по-добро държане на моторния трион, което води до значително по-голям комфорт при работа през зимата.

	MS 462 C-M	MS 462	MS 462 C-M VW
Раб. обем (см ³)	72,2	72,2	72,2
Мощност (kW/к.с)	4,4 / 5,98	4,4 / 5,98	4,4 / 5,98
Тегло (кг) ^①	6,0	6,0	6,1
Тегло за единица мощност (кг/kW)	1,4	1,4	1,4
Ниво на звуково налягане ^② (dB (A))	108	108	108
Ниво на звукова мощност ^③ (dB (A))	119	119	119
Ниво на вибрации ^④ ляво/дясно (м/сек ²)	4,8 / 3,6	4,8 / 3,6	4,8 / 3,6
Вместимост на резервоара за гориво/масло за вериги (см ³)	720 / 340	720 / 340	720 / 340
Верига STIHL Oilomatic	Стъпка Тип	3/8" RS ^⑤	3/8" RS ^⑤
Шини Rollomatic (дължина на шината, см) ^④	40 / 45	40 / 45	40 / 45
Олекотена шина Rollomatic ES (дължина на шината, см)	50	50	50
Маслена помпа с регулиране на дебита	●	●	●
Странично опъване на веригата	●	●	●
Декомпресионен вентил	●	●	●
STIHL ElastoStart	●	●	●
Компенсатор	●	●	●
Дълготрайна филтрираща система	●	●	●
HD2 филтър	●	●	●
Антивибрационна система STIHL	●	●	●
Капачка на резервоара, която се отваря и затваря без инструмент	●	●	●
Обезопасени срещу изгубване гайки	●	●	●
Електрическо отопление на карбуратора (V)	-	-	●
Електрическо отопление на ръкохватките (W)	-	-	●
Двигател STIHL 2-MIX	●	●	●
STIHL M-Tronic (M)	●	-	●

- ① Незареден с гориво, без шина и верига
- ② К-фактор съгласно Директива 2006/42/EO – 2,5 dB (A)
- ③ К-фактор съгласно Директива 2006/42/EO – 2 м/сек²
- ④ В зависимост от типа на моторния трион действителната дължина на рязане може да е по-малка от посочената дължина на шината.
- ⑤ RS: Rapid Super
- Серийно оборудване

Оригинални режещи вериги и принадлежности STIHL

Оригинални режещи вериги STIHL: максимална производителност чрез качество

- **Оптимално съгласуване:** Освен моторния блок STIHL разработва и произвежда сам както режещите вериги, така и водещите шини. Така се гарантира, че трите компонента винаги ще бъдат оптимално адаптирани един към друг.
- **Изключително качество на производството:** Режещите вериги STIHL се произвеждат с швейцарска прецизност в завода на STIHL в гр. Вил. Те се изработват на специални машини, които от своя страна също са разработени и произведени от STIHL.



Допълнителни принадлежности

- **Смазочни материали:** STIHL разработва и продава собствени гориво-смазочни материали, които са адаптирани точно към изискванията на уредите.
- **Инструменти:** STIHL предлага широк асортимент инструменти и допълнителни принадлежности за ежедневно Ви работа.
- **Лична защитна екипировка:** STIHL предлага богат избор от ефективно и комфортно защитно облекло, което без изключение отговаря на високите стандарти за качество на STIHL.

Имате въпроси във връзка с нашите продукти или допълнителните принадлежности? Най-близкият до Вас дилър на STIHL ще Ви консултира с удоволствие. Допълнителна информация ще намерите на www.stihl.bg.

С удоволствие ще Ви консултираме:

www.stihl.bg